



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ металлических модульных секций "ВЫСОТА"



## КОМПЛЕКТАЦИЯ





1. Планка опорная М-110 секции Высота 2560 мм – 2 шт
2. Планка лицевая М-110 секции Высота 2560 мм – 2 шт
3. Штакетник М Прямой 110x1990 мм – 16 шт
4. Саморезы кровельные 4,8x19 мм – 24 шт

**ВЕС:** 21,5 кг

**ТИП:** вертикальная, двусторонняя

**МОНТАЖ:** на проем на столбы (с лицевой стороны забора)





## ОПИСАНИЕ

Секция ограждения "Высота" имеет габаритные размеры в сборке Ш.В.Г. 2560x2000x30 мм.

Секция рассчитана для установки на металлические, кирпичные и бетонные столбы на пролёт забора 2,5 м на лицевую сторону.

Использование планок опорных с фасонными вырезами на кромках исключает необходимость использования лаг (сварочные работы не требуются), обеспечивает простоту установки и дает возможность сократить время сборки (штaketник защелкивается в фасонных вырезах без дополнительной фиксации). Планки лицевые фиксируют ламели, придают всему забору эстетичный вид.

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- рулетка
- карандаш
- саморезы
- строительный уровень
- шуруповёрт
- ножницы по металлу

## МОНТАЖ

Перед началом монтажа поверхностная защитная пленка должна быть удалена.

Сборка осуществляется на заранее установленные столбы.

Столбы устанавливаются строго вертикально в одной плоскости (способ монтажа зависит от предпочтений заказчика).

Для того, чтобы избежать нарушения геометрии конструкции для подвижных грунтов и перепадов рельефа рекомендована установка столбов с полным бетонированием или установка на винтовые сваи.

1. На желаемом уровне верхней части секции, прикрепить к столбам с лицевой стороны на саморезы Планку опорную М-110 секции Высота 2560 мм. При монтаже можно использовать уровень, рулетку, шнур и т.д. (Рис.1).

2. Со смещением 1960 мм вниз установить зеркально Планку опорную М-110 секции Высота 2560 мм (фасонные вырезы внутри секции). (Рис.2).

3. Слегка сдвигая по торцам, установить Штакетник М Прямой 110x1990 мм в посадочные места. (Рис.2).

4. Установить Планки лицевые М-110 секции Высота 2560 мм, зафиксировать саморезами (20шт). (Рис.3).

