



Распродажа складских остатков (2-й сорт*)

Дымоходная продукция



*Вся продукция из категории "2-й сорт" имеет незначительные дефекты (царапины, повреждения упаковки).

Более подробную информацию о товаре уточняйте в отделе продаж.

☎ 8 (495) 775-04-74

✉ info@metallik.ru

📍 МО, г. Огинцово, ул. Внуковская, д.8а

Наименование	кол-во
Адаптер котла 200 x 100; Нм 0.50 + Нм 0.50	4
Адаптер котла 200 x 100; Нм 0.50 + Нм 1.00	8
Адаптер котла стартовый 200 x 115; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	66
Адаптер котла стартовый 210 x 150; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	74
Заглушка тройника с к/о 115; Нм 0.50 (НАР.)	20
Заглушка тройника с к/о 130; Нм 0.50 (НАР.)	4
Заглушка тройника с к/о 130; Нм 0.80 (НАР.)	2
Заглушка тройника с к/о 200; Нм 0.80 (НАР.)	2
Заглушка тройника сэндвича 200 x 115; Оц 0.50 + Нм 0.50 (КОНДЕНСАТ) (RAL 7004) п/о	1
Заглушка тройника сэндвича 350 x 250; Оц 0.50 + Нм 0.50 (RAL 7024) п/о	1
Заглушка тройника сэндвича с к/о 230 x 150; Нм 0.50 + Нм 0.50	22
Зонт 110 x 110; Нм 0.50 (Хром) п/о	1
Колено 4-х секц. 90 x 150; Нм 1.00	30
Колено сэндвича 135 x 280 x 200; Оц 0.50 + AISI 430 0.50 (КОНДЕНСАТ)	5
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 100; AISI 430 0.50 + AISI 430 0.50	2
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 100; Оц 0.50 + AISI 430 0.50	2
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 100; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	5
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 100; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	4
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 100; Оц 0.50 + AISI 430 1.00 (КОНДЕНСАТ)	11
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 110; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	16
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 115; Оц 0.50 + AISI 430 0.50 (КОНДЕНСАТ)	13
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 115; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	16
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 120; Нм 0.50 + Нм 1.00	14
Колено сэндвича-И 135 x 200 x 120; Нм 0.50 + Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	25
Колено сэндвича-И 135 x 230 x 130; AISI 430 0.50 + AISI 430 0.50	7
Колено сэндвича-И 135 x 230 x 130; Нм 0.50 + Нм 0.50	20
Колено сэндвича-И 135 x 230 x 130; Нм 0.50 + Нм 1.00	10
Колено сэндвича-И 135 x 230 x 130; Оц 0.50 + AISI 430 0.50	1
Колено сэндвича-И 135 x 230 x 150; Нм 0.50 + Нм 0.80	14
Колено сэндвича-И 135 x 250 x 150; AISI 430 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	23
Колено сэндвича-И 135 x 280 x 180; Нм 0.50 + Нм 1.00	5
Колено сэндвича-И 135 x 280 x 180; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	4
Колено сэндвича-И 135 x 280 x 200; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	2
Колено сэндвича-И 90 x 200 x 100; AISI 430 0.50 + AISI 430 1.00 (КОНДЕНСАТ)	13
Колено сэндвича-И 90 x 200 x 100; Нм 0.50 + Нм 1.00	2
Колено сэндвича-И 90 x 200 x 100; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	11
Колено сэндвича-И 90 x 200 x 100; Оц 0.50 + Нм 1.00	5
Колено сэндвича-И 90 x 200 x 110; AISI 430 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	7
Колено сэндвича-И 90 x 200 x 110; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	4
Колено сэндвича-И 90 x 200 x 110; Оц 0.50 + AISI 430 1.00 (КОНДЕНСАТ)	5
Колено сэндвича-И 90 x 200 x 115; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	21
Колено сэндвича-И 90 x 210 x 150; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	41

Колено сэндвича-И 90 x 230 x 130; Нм 0.50 + Нм 0.50	9
Колено сэндвича-И 90 x 230 x 130; Нм 0.50 + Нм 1.00	6
Колено сэндвича-И 90 x 230 x 130; Оц 0.50 + AISI 430 0.50 (КОНДЕНСАТ)	14
Колено сэндвича-И 90 x 230 x 150; Нм 0.50 + Нм 1.00	3
Колено сэндвича-И 90 x 230 x 150; Нм 0.50 + Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	31
Колено сэндвича-И 90 x 250 x 150; AISI 430 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	15
Колено сэндвича-И 90 x 250 x 150; Оц 0.50 + AISI 430 0.50 (КОНДЕНСАТ)	20
Колено сэндвича-И 90 x 300 x 200; Нз 0.50 + Нм 0.50	1
Колено сэндвича-И 90 x 300 x 200; Нм 0.50 + Нм 0.50 (КОНДЕНСАТ)	1
Консоль напольная 200; Оц 1.00	7
Консоль напольная 210; Оц 1.00	19
Консоль напольная 350; Оц 1.00	9
КПУ 280; Оц 0.50	1
Муфта 120; Нм 1.00	94
Муфта 150; Нм 0.80	36
Муфта 280 x 120; Нм 1.00	10
Оголовок 200 x 100; Нз 0.50 + Нм 0.50	31
Оголовок 200 x 100; Нм 0.50 + Нм 0.50	3
Оголовок с дефлектором 200 x 100; Оц 0.50 + Нм 0.50	2
Оголовок с дефлектором 200 x 115; Оц 0.50 + AISI 430 0.50 (КОНДЕНСАТ)	3
Опора 140; Нм 1.00	25
Опора сэндвича 200 x 100; Нз 1.00	1
Опора сэндвича 200 x 110; Оц 1.00	22
Опора сэндвича 230 x 130; Нм 1.00	10
Переходник 140 x 135; Хк 1.00	1
Переходник 150 x 150; Нз 0.80	5
Переходник с коробом 300 x 640 x 510 x 720; Нм 1.00 (RAL 8017) п/о	1
ППУ сборное 116; Оц 0.50 + AISI 430 0.50	20
Сэндвич Переходник "Д-М" 200 x 115 x 200 x 115; Нз 0.50 + Нм 0.50 (КОНДЕНСАТ)	6
Сэндвич Переходник "Д-М" 200 x 120 x 200 x 115; Нз 0.50 + Нм 0.50 (КОНДЕНСАТ)	3
Сэндвич Переходник 195 x 115 x 200 x 115 x 130; Нз 0.50 + Нм 0.80 (КОНДЕНСАТ)	5
Сэндвич Переходник 195 x 115 x 200 x 115 x 130; Оц 0.50 + Нм 0.80 (КОНДЕНСАТ)	5
Сэндвич Переходник 230 x 150; Оц 0.50 + Нм 0.80 (ДК)	1
Сэндвич-И 150 x 80 x 500; Оц 0.50 + AISI 430 0.50 (КОНДЕНСАТ)	4
Сэндвич-И 200 x 100 x 500; AISI 430 0.50 + AISI 430 1.00	7
Сэндвич-И 200 x 100 x 500; Нм 0.50 + Нм 0.50	1
Сэндвич-И 200 x 100 x 500; Нм 0.50 + Нм 1.00	8
Сэндвич-И 200 x 110 x 500; AISI 430 0.50 + AISI 430 1.00	15
Сэндвич-И 200 x 110 x 500; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	10
Сэндвич-И 280 x 180 x 500; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	1
Сэндвич-И 300 x 200 x 300; Нзnm 0.50 + Нмnm 1.00 (КОНДЕНСАТ)	1
Теплообменник 120 x 7; Нм 1.00	6
Тройник 115; Нзnm 0.50 (Хром) п/о	1
Тройник 115; Нм 1.00	61
Тройник 115; Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	9
Тройник 120; Нм 1.00	68
Тройник 120; Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	17
Тройник 135 x 130; Нм 0.80	8
Тройник 135 x 140; Нм 0.80	11
Тройник 135 x 150; Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	1
Тройник 135 x 250; AISI 430 0.50	1
Тройник 150; Нм 0.80 (КОНДЕНСАТ)	28

Тройник 150; Нм 1.00	94
Тройник 150; Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	17
Тройник 200; Нм 0.50	5
Тройник 300; Нм 0.50 (КОНДЕНСАТ)	1
Тройник 300; Оц 0.50	2
Тройник сэндвича-И 135 x 200 x 100; AISI 430 0.50 + AISI 430 0.50	1
Тройник сэндвича-И 135 x 200 x 100; AISI 430 0.50 + AISI 430 1.00	1
Тройник сэндвича-И 135 x 200 x 100; Оц 0.50 + Нм 0.50	1
Тройник сэндвича-И 135 x 200 x 110; AISI 430 0.50 + AISI 430 1.00	3
Тройник сэндвича-И 135 x 200 x 110; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	3
Тройник сэндвича-И 135 x 210 x 150; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	11
Тройник сэндвича-И 135 x 230 x 130; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	6
Тройник сэндвича-И 135 x 230 x 130; Оц 0.50 + Нм 0.50	2
Тройник сэндвича-И 135 x 280 x 180; Нз 0.50 + Нм 0.50	1
Тройник сэндвича-И 135 x 280 x 180; Оц 0.50 + AISI 430 0.50	1
Тройник сэндвича-И 135 x 280 x 180; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	1
Тройник сэндвича-И 90 x 200 x 100; AISI 430 0.50 + AISI 430 0.50	4
Тройник сэндвича-И 90 x 200 x 100; AISI 430 0.50 + AISI 430 1.00	11
Тройник сэндвича-И 90 x 200 x 100; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	14
Тройник сэндвича-И 90 x 200 x 110; AISI 430 0.50 + AISI 430 1.00	14
Тройник сэндвича-И 90 x 200 x 110; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	10
Тройник сэндвича-И 90 x 200 x 115; Нзм 0.50 + Нм 0.50 (Хром) п/о	1
Тройник сэндвича-И 90 x 200 x 115; Нм 0.50 + Нм 0.80 (КОНДЕНСАТ)	5
Тройник сэндвича-И 90 x 200 x 115; Нм 0.50 + Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	15
Тройник сэндвича-И 90 x 200 x 115; Оц 0.50 + AISI 430 0.80 (КОНДЕНСАТ)	12
Тройник сэндвича-И 90 x 230 x 130; AISI 430 0.50 + AISI 430 0.50	9
Тройник сэндвича-И 90 x 230 x 130; AISI 430 0.50 + AISI 430 1.00	12
Тройник сэндвича-И 90 x 230 x 130; Нм 0.50 + Нм 1.00	16
Тройник сэндвича-И 90 x 230 x 130; Оц 0.50 + AISI 430 0.50	5
Тройник сэндвича-И 90 x 230 x 150; Нм 0.50 + Нм 1.00	3
Тройник сэндвича-И 90 x 230 x 150; Нм 0.50 + Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	43
Тройник сэндвича-И 90 x 280 x 180; Оц 0.50 + AISI 430 0.80	1
Тройник сэндвича-И 90 x 280 x 180; Оц 0.50 + AISI 430 1.00	1
Тройник сэндвича-И 90 x 280 x 200; Нм 0.50 + Нм 1.00	8
Труба 140 x 250; Нм 0.80	12
Флюгер на оголовок 280 x 200; Нм 1.00 Верной дорогой	1
Хомут 110; Нм 0.50	76
Хомут настенный 130 x 200; Нм 1.00	13
Хомут настенный 200 x 50; Оц 1.00	3
Шибер 140; Нм 0.50	11
Шибер 150; Нм 1.00	26
Шибер 150; Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	19
Шибер 180; Нм 0.50 (КОНДЕНСАТ)	5
Шибер 180; Нм 1.00	6
Шибер 200; Нм 0.50 (КОНДЕНСАТ)	6
Шибер 200; Нм 1.00	24
Шибер 200; Нм 1.00 (КОНДЕНСАТ)	11
Шибер поворотный 115; Нм 1.00	10
Шибер поворотный-Н 140; Нм 0.80	7
Шибер поворотный-Н 200; Нм 0.80	168
Шибер поворотный-Н 300; Оц 0.50	1